

# PIANOSARANAT

Tuotekortti



**RAITATUOTE**

## PIANOSARANAT

Tarjoamme laajan valikoiman Euroopassa valmistettuja pianosaranoita. Kattavan varastovalikoimamme lisäksi tarjontamme sisältää valmistajan koko Euroopan markkinoille tarjoaman valikoiman.


Pianosaranoiden materiaalivaihtoehdot ovat teräs, terässinkitty, teräsmessingöity, teräsnielattu, messinki, lakkapinnoitettu, ruostumaton teräs (aisi304), haponkestävä teräs (aisi316) ja alumiini (raaka-alumiini tai anodisoitu).

- Varastopituus: 3,5 m (salko) ja 30,5 m (rulla). Osa artikkeleista saatavana myös 0,5 m ja 1,0 m IP-pakkauksina
- Varastoleveys: 20–140 mm avattuna
- Rystysväli: 15 mm (ainevahvuus 0,7 mm ja 1,0 mm) ja 30 mm (ainevahvuus 1,25–3,0 mm)
- Reikäväli: 60,4–90,0 mm, useimmat tuotteet saatavilla joko rei'illä tai ilman.

### Vakiovalikoima

#### Pianosaranat, pituus 3,5 m

Koko	Materiaali	Pintakäsittely	Tapin paksuus	Koko	Materiaali	Pintakäsittely	Tapin paksuus
20 x 0,7 mm	Teräs	Niellattu	1,75	50 x 0,7 mm	RST kiiltävä		1,75
20 x 0,7 mm	Teräs	Messingöity	1,75	50 x 1,0 mm	Teräs	Niellattu	1,75
20 x 0,7 mm	RST kiiltävä		1,75	50 x 1,5 mm	Teräs		2,00 (ilman reikiä)
				50 x 1,5 mm	RST matta		2,00 (ilman reikiä)
25 x 0,7 mm	Teräs	Niellattu	1,75	50 x 1,5 mm	RST matta		2,00
25 x 0,7 mm	Teräs	Messingöity	1,75	50 x 2,0 mm	Teräs		6,00 (ilman reikiä)
25 x 0,7 mm	RST kiiltävä		1,75	50 x 2,0 mm	RST matta		6,00 (ilman reikiä)
				50 x 3,0 mm	Teräs		6,00 (ilman reikiä)
32 x 0,7 mm	Teräs	Niellattu	1,75				
32 x 0,7 mm	Teräs	Messingöity	1,75	60 x 2,0 mm	Teräs		6,00 (ilman reikiä)
32 x 0,7 mm	Teräs		1,75	60 x 2,0 mm	RST matta		6,00 (ilman reikiä)
32 x 0,7 mm	RST matta		1,75	60 x 3,0 mm	Teräs		6,00 (ilman reikiä)
32 x 1,25 mm	RST kiiltävä		1,75 (ilman reikiä)				
				80 x 2,0 mm	Teräs		6,00 (ilman reikiä)
40 x 0,7 mm	Teräs		1,75 (ilman reikiä)	80 x 2,0 mm	RST matta		6,00 (ilman reikiä)
40 x 0,7 mm	Teräs		1,75				
40 x 0,7 mm	Teräs	Niellattu	1,75 (ilman reikiä)	100 x 2,0 mm	Teräs		6,00 (ilman reikiä)
40 x 0,7 mm	Teräs	Niellattu	1,75	100 x 3,0 mm	RST matta		6,00 (ilman reikiä)
40 x 0,7 mm	Teräs	Messingöity	1,75	100 x 3,0 mm	Teräs		6,00 (ilman reikiä)
40 x 0,7 mm	RST kiiltävä		1,75 (ilman reikiä)				
40 x 0,7 mm	RST kiiltävä		1,75	140 x 3,0 mm	Teräs	pituus 3000 mm	10,00 (ilman reikiä)
40 x 1,0 mm	Teräs	Niellattu	1,75				
40 x 1,0 mm	RST kiiltävä		1,75				
40 x 1,5 mm	Teräs		1,75 (ilman reikiä)				
40 x 1,5 mm	RST matta		1,75 (ilman reikiä)				



# PIANOSARANAT

Vakiotuotteiden lisäksi tarjoamme täysin asiakaskohtaisten tarpeiden mukaan räätälöityjä pianosaranaratkaisuja. Räätälöitävissä ovat mm. reikien lukumäärä, sijainti ja muoto, saranalehtien leveys ja lovetustyöstöt. Myös kulmat voidaan pyöristää tai leikata viistoon. Lisäksi tapin materiaali on varioitavissa suhteessa muun saranan materiaaliin.


## Pianosaranat, 30,5 m rullat

Koko	Materiaali	Pintakäsittely	Tapin paksuus
32 x 0,7 mm	Teräs		1,75
32 x 0,7 mm	Teräs	Niklattu	1,75
32 x 0,7 mm	Teräs	Messingöity	1,75


## Pianosaranat, 0,5 m ja 1,0 m itsepalvelupakkaukset

Koko	Materiaali	Pintakäsittely	Tapin paksuus
25 mm	Teräs	Niklattu tai messingöity	1,75
32 mm	Teräs	Niklattu tai messingöity	1,75
32 mm*	RST		1,70
<i>10 kpl saranoita / myyntipakkaus</i>			

\* vain 1000 mm pituus



## Esimerkkejä räätälöintimahdollisuuksista



# RAITATUOTE

Tervasuontie 3  
03100 Nummela

Puh. 010 281 4170  
[myynti@raitatuote.fi](mailto:myynti@raitatuote.fi)  
[www.raitatuote.fi](http://www.raitatuote.fi)